

## חוק עזר ל'אפרת' (מניעת מטרדים) התשמ"ג 1983

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68 ו-88 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) התשמ"א – 1981 / מתקינה המועצה המקומית אפרת חוק עזר זה:

1. מניעת רעש  
לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
2. מניעת ריח  
לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
3. מניעת זיהום אויר  
(א) לא יגרום אדם לזיהום חזק או בלתי סביר של האויר. מכל מקור שהוא: אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.  
(ב) זיהום אויר, לענין סעיף זה – זיהום על ידי עשון, גזים, אדים, אבק וכיוצא בזה.
4. כללי ביצוע  
כללים לביצוע סעיפים 1 ו-3 לחוק עזר זה יקבעו בתוספת.
5. הוראות אישיות  
ראש המועצה, אי מי שהוא מינהו לכך, רשאי להורות לאדם פלוני על הצעדים שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפים 1, 2 ו-3.
6. רשימות  
כל רשיון הנדרש על פי כל דין ותחיקת בטחון לניהול מפעל, יראוהו כאילו הוא מותנה בקיום הוראות חוק עזר זה וכללים שנקבעו בתוספות.
7. עונשין  
(א) העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 1,000 שקל.  
(ב) הורשע אדם על עבירה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל עליו לצוות בגזר הדין להימנע מכל פעולה שגרמה לעבירה שעליה הורשע.
8. אי תחולת  
הוראות חוק עזר זה לא יחולו על כל רעש, ריח וזיהום אויר, שפעולתם אינה חורגת מחוץ לרשות היחיד של הגורם להם.

### תוספת ראשונה מניעת (רעש סעיף 1) פרק א'

1. הגדרות  
פרק זה –  
"רכב" ו"רכב מנועי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה  
"אזור מגורים" – כל אזור בו מתגוררים בני אדם לרבות אזור שהוגדר.
2. הפעלת צופרים  
לא יפעיל אדם בתחומי כל ישוב מישובי המועצה או בקרבתם, צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בזה מרכב, אלא בשני תנאים אלה:  
(1) הדבר דרוש לשם אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותם אחרת.  
(2) הפעלת הצופר או אמצעי אזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי הנסיבות.
3. רעש באמצעות מכשירי קול  
א. לא יפעיל כלי נגינה מקלט רדיו, טלוויזיה, רמקול; תקליט, רשם קול, רמקול, מגביר – קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 14:30 לבין 16:00 ובין השעות 23:00 לבין 06:00. באזור מגורים באחד במקומות הבאים: -

- (1) תחת כיפת השמים.
- (2) במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים
- (3) בבנין המשמש בעיקר למגורים.
- ב. הוראות סעיף קטן א' לא יחולו על פעולה המבוצעת עקב חגיגה או שמחות באחד מהמועדים הבאים:
- (1) מוצאי שבת עד חצות;
- (2) ליל יום העצמאות;
- (3) מוצאי יום העצמאות עד חצות;
- (4) ליל פורים וליל שושן פורים;
- (5) מוצאי שושן פורים עד חצות;
- (6) ליל שמיני עצרת עד חצות ומוצאי שמיני עצרת;
- (7) ליל ל"ג בעומר.
4. לא יבצע אדם בין השעות 22:00 לבין 6:00 עבודות תיקונים או שיפוץ בבנין המשמש בעיקר למגורים או בבנין הנמצא באזור מגורים ולא יתקין בו מיתקנים משך השעות האלה.
5. לא יפעיל אדם בין השעות 19:00 לבין 6:00 באזור מגורים מכוונות המונעות בכוח מיכני לצרכי חפירה, בניה או כיוצא באלה, זולת אם הפעלת המכוונות דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה כאמור.
6. לא יטלטל אדם באזור מגורים בין השעות 22:00 לבין 6:00 פחי אשפה, מיכל חביות, כדי חלב, פחים וקיבולי מתכת כיוצא באלה בדרך העשויה לגרום רעש.
7. לא יפעיל אדם באזור מגורים רמקול או מגביר קול או מכשיר כיוצא בזה כדי להפנות את תשומת הלב למכירת טובין, לאספקת שירותים, להופעה, להצגה או למתן הודעה או לפרסומת.
8. לא יחבוט אדם שטיח, מזרון או כיוצא באלה בין השעות 14:30 לבין 16:00 ובין השעות 19:00 לבין 7:00.
9. לא ינהג אדם ברכב מנועי באזור מגורים זולת אם הותקן ב מפלט של הרכב משתיק קול או מיתקן אחר המונע ביעילות רעש נפץ הבוקע מתוכו.

### פרק ב'

- 10 הגדרות – בפרק זה –
- "יום" - פרק זמן של יממה שבין השעות 6:00 והשעה 22:00;
- "לילה" - פרק זמן של יממה שבין השעה 22:01 ובין השעה 5:59;
- " " מפלס הרעש כמשמעותו בהגדרה מאת הוועדה הבינלאומית לאלקטרוניקה והמפורשת בפרסומי הוועדה האמורה, חוברת מס' 123 משנת 1961, שהעתיקים ממנה מופקדים בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ובמשרד הממונה על המחוז;
- "מפלס שווה ערך" - מפלס הרעש המשתנה המחושב על לפי הנוסחה כאשר -
- הוא מפלס שווה ערך.
  - לפי בסיס 10;
  - הוא מפלס הרעש המתאים לנקודה המרכזית של הקבוצה
  - בשכיחות היחסית שבה מפלס הרעש הוא בגבולות הקבוצה (באחוזים);
  - כל הקבוצות הן ברוב או פחות;

- "מבנה" – בנין מכל סוג שהוא.  
 "מבנה א'" – בנין המשמש כמרפאה או כבית ספר כמשמעותו בפקודת החינוך;  
 "מבנה ב'" – בנין באזור שמקרקעין בו משמשים למטרת מגורים; מסחר, מלאכה או בידור;  
 "מבנה ד'" – דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרת תעשיה, מסחר ומלאכה;  
 "מבנה ה'" – בנין המשמש למטרת תעשיה, מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרת תעשיה ומלאכה;

רעש בלתי סביר 11. לעניין תוספת זו, רעש בלתי סביר הוא –

- יום (1) רעש בין קבוע ובין משתנה, אשר משכו הכולל ביום הוא כמפורט בטור 1 בטבלה. ומפלסו הנמדד כאמור בסעיף 5 עולה על הערך הנקוב בטור 2 במבנים א', ב', ג', ד', או ה' בעמודה "יום".  
 לילה (2) רעש בין קבוע ובין משתנה אשר משכו הכולל בלילה הוא כמפורט בטור 1 לטבלה, ומפלסו הנמדד כאמור בסעיף 5 עולה על הערך הנקוב בטור 2 במבנים א', ב', ג', ד', או ה' בעמודה "לילה".

- רעש קבוע ומשתנה 12. לצורך סעיף 2 רואים כמפלס הרעש –  
 (1) ברעש קבוע כמשמעותו בסעיף 6 (ב) את הממוצע החשבוני של מפלסי הרעש הנמדדים.  
 (2) ברעש משתנה כמשמעותו בסעיף 6 (ג) ו-(ד) את מפלס שווה הערך.

- מכשיר מדידה 13. המדידה תעשה במכשיר מדידה על פי התקן הישראלי וכל עוד לא נקבע תקן ישראלי למכשיר מדידה, ימדד מפלס הרעש במכשיר המתאים לדרישות התקן הבינלאומי שקבעה הועדה הבינלאומית לאלקטרוניקה כמפורט בחוברת מס' 123 משנת 1961 או בחוברת מס' 179 משנת 1965 – בהתאם לתקן הבינלאומי החוברות האמורות מופקדות לעיון הציבור בכל לשכ ה מחוזית של משרד הבריאות ובמשרד הממונה על המחוז.

- אופן מדידת הרעש 14. (א) המדידה לעניין סעיף תעשה כך:  
 (1) בדיקת מגורים – בחדרים המשמשים למגורים;  
 (2) במקום שאינו דירת מגורים – בחדרים שבהם נמצאים בני אדם בדרך כלל.  
 (ב) המדידה תעשה בתנאים אלה –  
 (1) במרכזו של החדר ובמרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר ומכשול אחר;  
 (2) בגובה שבין 120 ס"מ ו-150 ס"מ מהרצפה;  
 (3) כאשר חלונות החדר והדלתות הפונים אל המרפסת ולחוץ פתוחים לרווחה וכל דלתות החדר הפנימיות סגורות.  
 (4) המיקרופון יכוון כך שתתקבל במכשיר המדידה קריאה מירבית.

- קביעת רעש קבוע או משתנה 15. (א) מדידת מפלס הרעש לצורך הקביעה אם הרעש הוא קבוע או משתנה תיעשה כך: –  
 (1) מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר"  
 (2) המדידה תעשה לפחות במשך 15 דקות;  
 (3) ניתן לבצע את האבחנה ואת המדידה בעת ובעונה אחת.  
 (ב) אם המדידה אינה מראה על הרעש העולה על 10 בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית, הרעש הוא קבוע.  
 (ג) אם המדידה מראה על הפרש העולה על 10 בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית. הרעש הוא משתנה.

- (ד) אם הרעש נמשך פחות מ-15 דקות רואים אותו כרעש משתנה.
- כיון המכשיר 16. (א) מדידת מפלס הרעש הקבוע תיעשה כשמכשיר המדידה מכוון למצב "אישי".
- (ב) מדידת המפלס של רעש משתנה תיעשה בתנאים אלה:  
 (1) מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר"  
 (2) רווחי הזמן שבין כל שתי קריאות רצופות של הרעש יהיו שווים במשך כל תקופת המדידה, והם לא יעלו על 5 שניות ולא יפחתו משניה אחת;
- (ג) כאשר משך הרעש הוא לפחות 500 שניות יבוצעו במשך המדידה.
17. הוראות תוספת זו לא יחולו על רעש שמקורו באחד מאלה: -  
 (1) מטוס.  
 (2) מכונת בניה כהגדרתה בסעיף 9 להלן.
- בדיקת רעש 18. (א) מכונה בסעיף זה - כל מכונה וכל ציוד לבניה.  
 (ב) המכונה תיבדק כשהמנוע מואץ במהירות המירבית המותרת לפי הוראות היצרן.  
 (ג) רעש בלתי סביר ממכונה כשמפלסו עולה על,  
 (ד) המדידה תעשה מכל ארבעה צידי המונה והמרחק 15 מטר ממנה.  
 (ה) מקום המכונה ועמידתה לא ישתנו במהלך הבדיקה.

### טבלה

טור 2  
מפלס הרעש ב -

	מבנה א'		מבנה ב'		מבנה ג'		מבנה ד'		מבנה ה'		משך הרעש
	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	יום	לילה	
1.	45		50		55		55		70		עולה על 9 שעות
2	50		55		60		60		1		עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות.
3	55		60		65		65		80		עולה על שעה אך אינו עולה על שלוש שעות
4		35		40		40		40		70	עולה על 10 דקות
5		60		65		70		70		85	עולה על 15 דקות אך אינו עולה על שעה
6		40		45		45		45		75	עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 10 דקות
7		65		70		75		75		90	עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות.
8		70		75		80		80		95	עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות
9		45		50		50		50		80	אינו עולה על

- הגדרות
1. בתוספת זו –  
"מזוט" – תערובת פחמימנית נוזלית המהווה שארית הזיקוק של נפט גלמי  
לאחר הפרדת השמנים הקלים יותר, ונקובת הבזקתה אינה  
נמוכה מ- 65.6 מעלות צלזיוס;  
"מבער מזוט" – מבער של תנור הסקה ביתי או דירתי הנועד לשריפת מזוט.
2. פליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא  
זיהום אויר חזק או בלתי סביר.
3. לא יגרום אדם ולא יעשה לפליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או  
לרשותם של אחרים.
- מניעת זיהום אויר

---

מ. מושקוביץ  
ראש המועצה המקומית "אפרת"

נתאשר ביום 20.11.1983

---

שלמה עמר- הממונה